


ALIÉNOR 30

APPLIQUE | ON YOUR WALL

REFERENCE	601003
COULEUR COLOR	Alu Brossé Bronze Brushed Aluminum Bronze
MATÉRIAUX MATERIAL	Acrylique+Aluminium Acrylic+Aluminum
CCT	3000K
IP	IP20
TYPE & PUISSANCE DE LED LED BRAND & POWER	Lumenmax 2835*0.2W
PUISSANCE TOTAL POWER (W)	10W
LUMENS LUMENS OUTPUT (lm)	270lm
EFFICIENT EFFICIENCY (lm/W)	27lm/W
MODÈLE & TYPE DE DRIVER DRIVER BRAND & MODEL	EAGLERISE EIP012VC0240LSS
TENSION D'ENTRÉE INPUT VOLTAGE (V)	220-240V (CLASS I)
TENSION DE SORTIE OUTPUT VOLTAGE (V)	24V
COURANT D'ENTRÉE INPUT CURRENT (mA)	0.18A
COURANT DE SORTIE OUTPUT CURRENT (mA)	0.5A
FRÉQUENCE FREQUENCY	50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT PRODUCT DIMENSION (mm)	W300*D70*H46mm
POIDS DU PRODUIT PRODUCT WEIGHT (kg)	0.7kg
DIMENSION DU CARTON CARTON DIMENSION (mm)	W370*D130*H100mm
POIDS DU CARTON CARTON G.W. (kg)	0.9kg
BARCODE	4897089360493



COULEUR | COLOR



9 Rue Ambroise Croizat
77183 Croissy Beaubourg
France
01 57 10 03 55




Elements Lighting
PARIS

contact@elements-lighting.fr

ALIÉNOR 60

APPLIQUE | ON YOUR WALL

REFERENCE	601004
COULEUR COLOR	Alu Brossé Bronze Brushed Aluminum Bronze
MATÉRIAUX MATERIAL	Acrylique+Aluminium Acrylic+Aluminum
CCT	3000K
IP	IP20
TYPE & PUISSANCE DE LED LED BRAND & POWER	Lumenmax 2835*0.2W
PUISSANCE TOTAL POWER (W)	18W
LUMENS LUMENS OUTPUT (lm)	220lm
EFFICIENT EFFICIENCY (lm/W)	12.22lm/W
MODÈLE & TYPE DE DRIVER DRIVER BRAND & MODEL	EAGLERISE EBP018V0240LS
TENSION D'ENTRÉE INPUT VOLTAGE (V)	220-240V (CLASS I)
TENSION DE SORTIE OUTPUT VOLTAGE (V)	24V
COURANT D'ENTRÉE INPUT CURRENT (mA)	0.19A
COURANT DE SORTIE OUTPUT CURRENT (mA)	700mA
FRÉQUENCE FREQUENCY	50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT PRODUCT DIMENSION (mm)	W600*D70*H50mm
POIDS DU PRODUIT PRODUCT WEIGHT (kg)	1.2kg
DIMENSION DU CARTON CARTON DIMENSION (mm)	W680*D130*H100mm
POIDS DU CARTON CARTON G.W. (kg)	1.5kg
BARCODE	4897089360509



COULEUR | COLOR



9 Rue Ambroise Croizat
77183 Croissy Beaubourg
France
01 57 10 03 55




Elements Lighting
PARIS

contact@elements-lighting.fr

ALIÉNOR

APPLIQUE | ON YOUR WALL

REFERENCE	601005
COULEUR COLOR	Alu Brossé Bronze Brushed Aluminum Bronze
MATÉRIAUX MATERIAL	Acrylique+Aluminium Acrylic+Aluminum
CCT	3000K
IP	IP20
TYPE & PUISSANCE DE LED LED BRAND & POWER	Lumenmax 2835*0.2W
PUISSANCE TOTAL POWER (W)	11W
LUMENS LUMENS OUTPUT (lm)	470lm
EFFICIENT EFFICIENCY (lm/W)	42.73lm/W
MODÈLE & TYPE DE DRIVER DRIVER BRAND & MODEL	EAGLERISE EIP012C0350LHS
TENSION D'ENTRÉE INPUT VOLTAGE (V)	100-240V (CLASS I)
TENSION DE SORTIE OUTPUT VOLTAGE (V)	21-36V
COURANT D'ENTRÉE INPUT CURRENT (mA)	0.4A
COURANT DE SORTIE OUTPUT CURRENT (mA)	250mA
FRÉQUENCE FREQUENCY	50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT PRODUCT DIMENSION (mm)	W120*D62*H120mm
POIDS DU PRODUIT PRODUCT WEIGHT (kg)	0.7kg
DIMENSION DU CARTON CARTON DIMENSION (mm)	W810*D210*H410mm
POIDS DU CARTON CARTON G.W. (kg)	0.9kg
BARCODE	4897089360486



COULEUR | COLOR



9 Rue Ambroise Croizat
77183 Croissy Beaubourg
France
01 57 10 03 55





Elements Lighting
PARIS

contact@elements-lighting.fr

ALIÉNOR 60

SUSPENSION ET LUSTRE | IN THE AIR

REFERENCE	101055
COULEUR COLOR	Alu Brossé Bronze Brushed Aluminum Bronze
MATÉRIAUX MATERIAL	Acrylique+Aluminium Acrylic+Aluminum
CCT	3000K
IP	IP20
TYPE & PUISSANCE DE LED LED BRAND & POWER	Lumenmax 2835*0.2W
PUISSANCE TOTAL POWER (W)	17W
LUMENS LUMENS OUTPUT (lm)	410lm
EFFICIENT EFFICIENCY (lm/W)	24.12lm/W
MODÈLE & TYPE DE DRIVER DRIVER BRAND & MODEL	EAGLERISE EIP018V0240LS
TENSION D'ENTRÉE INPUT VOLTAGE (V)	220-240V (CLASS I)
TENSION DE SORTIE OUTPUT VOLTAGE (V)	24V
COURANT D'ENTRÉE INPUT CURRENT (mA)	0.19A
COURANT DE SORTIE OUTPUT CURRENT (mA)	750mA
FRÉQUENCE FREQUENCY	50/60Hz
DIMENSION DU PRODUIT PRODUCT DIMENSION (mm)	W600*H65mm Longueur câble max. Max. Cable Length: 1.2m
POIDS DU PRODUIT PRODUCT WEIGHT (kg)	1.2kg
DIMENSION DU CARTON CARTON DIMENSION (mm)	W690*D150*H135mm
POIDS DU CARTON CARTON G.W. (kg)	1.6kg
BARCODE	4897089360226



COULEUR | COLOR



9 Rue Ambroise Croizat
77183 Croissy Beaubourg
France
01 57 10 03 55

contact@elements-lighting.fr



Elements Lighting
PARIS